

GmbH & CoKG

9853 Gmünd • Waschanger 3 Tel.: 04732/27706 • Fax: DW 15 • Mobil: 0664/1321280 Kieswerk Gmünd/Unterbuch • Mobil: 0664/2527347 office@gmuend-kies.at • gmuend-kies.at

Leistungserklärung ungebundene obere Tragschichte 0/32

Stand August 2016 Zertifikat Nr. 2631-CPR-0002

1. Kenncode des Produkttyps: **0/32 G_A85,SI**₄₀,**GT**_A**20**,**LA**₄₀,**f**₅,**F**₂

2. Identifikation des Bauprodukts: OTS 0/32

3. Verwendungszweck gebundene obere Tragschichte gemäß EN 13242

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

Gmünd-Kies GmbH&CoKG Waschanger 3A 9853 Gmünd

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Dipl.-Ing. Josef Aichholzer 10.Oktoberstraße 12 9800 Spittal/Drau

- 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
- 7. Erstprüfung WPK

Durch die akkreditierte Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Baustoffprüfstelle Villach, wird mit dem Zertifikat mit der Nummer 2631-CPR-0002 bestätigt, dass durch den Hersteller eine Erstprüfung des Produktes gemäß EN 13242 durchgeführt wurde und eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet ist und laufend betrieben wird.

- 8. Nicht zutreffend
- 9. Erklärte Leistung:

Korngruppe 0/32
Kornzusammensetzung GA85
Korngrößenverteilung GTA20
Kornrohdichte 2,74 Mg/m³

Gehalt an Feinanteilen f₅ Widerstand gegen Zertrümmern/Brechen LA₄₀

Bestandteile die das Erstarrungs- keine Verfärbung

und Erhärtungsverhalten des Betons Verändern

Wasseraufnahme WA₂₄2

Freisetzung von Radioaktivität entspricht ÖNORM S 5200

Frost-Tauwechselbeständigkeit F2

10. Die Leistung des unter Pkt.1 und 2 angeführten Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.

Verwendungsklasse (RVS) U5

Gmünd-Kies GmbH&CoKG

Technik u. QM Dipl.-Ing. J. Aichholzer 04.08.2016.....